


STOLLER Technologie

Als QUANTENSPRUNG für Ihre Kulturpflanzen

| Inhalt | Kultur | Seite |
|--------|------------------------|-------|
| | Leguminosen- Gemüse | 2 |
| | Blattgemüse | 3 |
| | Kohl + Kraut | 4 |
| | Fruchtgemüse | 5 |
| | Soja | 6 |
| | Zwiebel | 7 |
| | Karotten+ Wurzelgemüse | 8 |
| | Spargel | 9 |



Die optimale hormonelle Steuerung bringt Ertrag und Qualität

STOLLER Technologie in Leguminosen

Hülsenfrüchte wie Gemüse- Erbsen und -Bohnen

Stimulante Plus:

Verstärktes Wachstum durch Hormonelle Balance

Anwendung: 0,6 l /ha ab 4- Blatt bis Beginn der Blüte. 2 bis 3 mal
TMX mit 2 bis 3 l/ha P- Dünger (5-20- 5) möglich

SET: Hochwirksamer Dünger mit Schlitteneffekt.

Anwendung: 2 bis 3 Spritzungen mit Blühbeginn startend: 2,0 l/ha
TMX mit Stimulante plus von Vorteil



DEFENSE: Einzigartige Stärkung des Inneren Widerstandes gegen Angriffe von Pilzen und Bakterien

Anwendung: 1,0 l /ha DEFENSE mit reduzierter Menge(70%)
von Kontaktfungiziden im Abstand von 8 bis 10 Tagen

BIOFORGE: Das TOP-Produkt bei jeder Art von Stress "Normales" Wachstum auch in Trocken- und Hitzezeiten

Anwendung: Zu trockenem, heißen Perioden mit 0,8 l/ha

SugarMover: Zuckerumlagerung in die Hülsen, ertragsbildend

Anwendung: Zur vorletzten Spritzung 2 l/ ha----- 30 Tage vor ERNTE
Zur letzten (Fungizid-) Spritzung 2 l/ ha ----- 15 Tage vor ERNTE



Tel.: +43 (0)664/7353 0922 | www.infoagrar.at

Erhältlich bei Ihrem Landesprodukthändler (LPH)

F.M.

MAUTHNER

F I R M E N G R U P P E

STOLLER Technologie in BLATT- Gemüse Salat, Spinat, Brokkoli, Mangold und andere

Stimulante Plus: Verstärktes Wachstum durch Hormonelle Balance

Anwendung: 0,6 l/ha ab 4- Blatt bis Beginn der Blüte. 2 bis 3 mal
TMX mit 2 bis 3 lt/ha P- Dünger (5-20- 5) möglich

SET: Hochwirksamer Ca/ B- Dünger mit Schlitteneffekt.

Anwendung: 2 bis 3 Spritzungen Hauptwachstum 2,0 l/ha
TMX mit Stimulante plus von Vorteil

BIOFORGE: Das TOP-Produkt bei jeder Art von Stress Normales Wachstum auch in Trocken- und Hitzezeiten

Anwendung: Zu trockenem, heißen Perioden mit 0,8 l/ha

SugarMover: Zuckerumlagerung, ertragsbildend

Anwendung: 2 l/ha- ----- 30 Tage vor ERNTE
3 l/ha ----- 15 Tage vor ERNTE



Citocalcium Fördert das vegetative Wachstum, korrekte Zellteilung Erhöht das Ertragspotenzial und die Qualität/ Erntefrische

Anwendung: 1 bis 1,5 l/ha in der Hauptwachstumszeit



Alle Anwendungen für TRÖPFCHEN- BEREGNUNG unter www.stoller.es



Tel.: +43 (0)664/7353 0922 | www.infoagrar.at

Erhältlich bei Ihrem Landesprodukthändler (LPH)

F.M.

MAUTHNER

F I R M E N G R U P P E

STOLLER Technologie in KRAUT und anderem Kohlgemüse

Stimulante Plus:

Verstärktes Wachstum durch Hormonelle Balance

Anwendung: 0,6 l/ha ab 4- Blatt bis Kopfbildung. 2 bis 3 mal
TMX mit 2 bis 3 l/ha P- Dünger (5-20- 5) möglich

SET:

Hochwirksamer Ca/B Dünger mit Schlitteneffekt

Anwendung: 2 bis 3 Spritzungen in der Hauptwachstumsphase 3,0 l/ha
TMX mit Stimulante plus von Vorteil

DEFENSE:

**Einzigartige Stärkung des Inneren Widerstandes
gegen Angriffe von Pilzen und Bakterien**

Anwendung: 1,0 l/ha DEFENSE mit reduzierter Menge (70%) von
Kontaktfungiziden im Abstand von 8 bis 10 Tagen
Bei feucht- warmen Bedingungen 6 bis 8 Tage Abstand

BIOFORGE:

Das TOP-Produkt bei jeder Art von Stress

Normales Wachstum auch in Trocken- und Hitzezeiten

Anwendung: Zu trockenen, heissen Perioden mit 0,8 l/ha

SugarMover:

Zuckerumlagerung in das Kraut/ den Kohl/ den Karfiol

Anwendung: 2 l/ ha ----- 30 Tage vor ERNTE
3 l/ ha ----- 15 Tage vor ERNTE



Seidl
Beratungs- und Marketing GmbH

Tel.: +43 (0)664/7353 0922 | www.infoagrar.at

F.M.

MAUTHNER

FIRMENGRUPPE

Erhältlich bei Ihrem Landesprodukthändler (LPH)

STOLLER Technologie in Gurken und anderem Fruchtgemüse

Stimulante Plus:

Verstärktes Wachstum durch Hormonelle Balance

Anwendung: 0,6 l/ha ab 4- Blatt bis Beginn der Blüte. 2 bis 3 mal
TMX mit 2 bis 3 l/ha P- Dünger (5-20- 5) möglich

SET:

Hochwirksamer Dünger mit Schlitteneffekt.

Anwendung: 2 bis 3 Spritzungen in der Haupt- Wachstumsphase 3,0 l/ha
TMX mit Stimulante plus von Vorteil

REZIST:

**Einzigartige Stärkung des Inneren Widerstandes
gegen Angriffe von Pilzen, Bakterien und Virose**

Anwendung: 1,0 l/ha REZIST mit reduzierter Menge (70%) von
Kontaktfungiziden im Abstand von 10 Tagen
Bei feucht- warmen Bedingungen 5 bis 6 Tage Abstand

BIOFORGE:

Das TOP-Produkt bei jeder Art von Stress

Normales Wachstum auch in Trocken- und Hitzezeiten

Anwendung: Zu trockenem, heißen Perioden mit 0,8 l/ha

SugarMover:

Zuckerumlagerung in die Ernte- Früchte

Anwendung: Zur vorletzten Spritzung 3 l/ ha----- 30 Tage vor ERNTE
Zur letzten (Fungizid-) Spritzung 3 l/ ha ----- 15 Tage vor ERNTE



Erhältlich bei Ihrem Landesprodukthändler (LPH)

Tel.: +43 (0)664/7353 0922 | www.infoagrar.at

F.M.

MAUTHNER

F I R M E N G R U P P E

STOLLER Technologie in Sojabohnen

MASTERFIX Premier

Anwendung: Saatgutbeizung 1 bis 3 Tage vor dem Anbau, gute
Aufwand: 600 ml für 90 kg Saatgut
1,5 l-Packung für 225 kg Saatgut

Co Mo PLATINUM

Anwendung: a) Spritzapplikation nach dem Anbau 160 ml/ha.
Beste Wirkung! Auf Böden mit wenig Eisen nur 120 ml/ha
b) Zur 1. NA-Herbizidanwendung mit 120 ml/ha

HOLD Plus:

Anwendung: Spritzung zu Beginn der Blüte mit 1,0 l/ha
oder zu einer späten 2. NA-Herbizidanwendung mit 1,0 l/ha

BIOFORGE: Gegen jeden Stress, auch Kälte und Hitze

Anwendung: Mit dem 1. Herbizid 0,6 l/ha mit 120 ml/ha Co-Mo PLATINUM
Mit der 2. Herbizidanwendung mit 0,6 l/ha

GREENFORGE Gegen jeden Stress, auch Kälte und Hitze

Anwendung: Spritzung bis zur Mitte der Kornfüllung 1,0 l/ha



auch in BIO

Rücktrocknung wichtig



ist Bioforge für BIO

Bei Ihrem Landesproduktenhändler



Tel.: +43 (0)664/7353 0922 | www.infoagrar.at

F.M.

MAUTHNER

F I R M E N G R U P P E

STOLLER Technologie in ZWIEBEL

Stimulante Plus:

Verstärktes Wachstum durch Hormonelle Balance

Anwendung: 0,6 l/ha ab Beginn der Zwiebelbildung, besser 2 mal
TMX mit 2 bis 3 lt/ha P- Dünger (5-20- 5) möglich

SET: Hochwirksamer Dünger mit Schlitteneffekt.

Anwendung: 2 bis 3 Spritzungen ab Zwiebelbildung 2,0 l/ha
TMX mit Stimulante plus von Vorteil

DEFENSE: Einzigartige Stärkung des Inneren Widerstandes gegen Angriffe von Pilzen und Bakterien

Anwendung: 1,0 l/ha DEFENSE mit reduzierter Menge (70%) von
Kontaktfungiziden im Abstand von 8 bis 10 Tagen
Bei warm- feuchten Bedingungen 5 bis 6 Tage Abstand

BIOFORGE: Das TOP-Produkt bei jeder Art von Stress Normales Wachstum auch in Trocken- und Hitzezeiten

Anwendung: Zu trockenem, heißen Perioden mit 0,8 l/ha



Sugar Mover: Zuckerumlagerung nach unten in die Zwiebel

Anwendung: Zur vorletzten Spritzung 2 l/ha----- 30 Tage vor ERNTE
Zur letzten (Fungizid-) Spritzung 3 l/ha ----- 15 Tage vor ERNTE



Erhältlich bei Ihrem Landesprodukthändler (LPH)

Tel.: +43 (0)664/7353 0922 | www.infoagrar.at

F.M.

MAUTHNER

F I R M E N G R U P P E

STOLLER Technologie in Karotten und anderem Wurzelgemüse

Stimulante Plus:

Verstärktes Wachstum durch Hormonelle Balance

Anwendung: 0,6 l/ha ab 4- Blatt bis Hauptwachstum. 2 bis 3 mal
TMX mit Blattdüngern sinnvoll

SET:

Hochwirksamer Dünger mit Schlitteneffekt.

Anwendung: 2 bis 3 Spritzungen in der Hauptwachstumsphase 2,0 l/ha
TMX mit Stimulante plus von Vorteil

DEFENSE:

**Einzigartige Stärkung des Inneren Widerstandes
gegen Angriffe von Pilzen und Bakterien**

Anwendung: 1,0 l/ha DEFENSE mit reduzierter Menge(70%) von
Fungiziden im Abstand von 8 bis 10 Tagen
Bei warm- feuchten Bedingungen 7 bis 8 Tage Abstand

BIOFORGE:

**Das TOP-Produkt bei jeder Art von Stress
Normales Wachstum auch in Trocken- und Hitzezeiten**

Anwendung: Zu trockenen, heissen Perioden mit 0,8 l /ha

SugarMover:

Zuckerumlagerung in die Wurzel, die geerntet wird

Anwendung: Zur vorletzen Spritzung 2 l/ ha ----- 30 Tage vor ERNTE
Zur letzen (Fungizid-) Spritzung 3 l/ ha ----- 15 Tage vor ERNTE



Erhältlich bei Ihrem Landesprodukthändler

Tel.: +43 (0)664/7353 0922 | www.infoagrar.at

F.M.

MAUTHNER

F I R M E N G R U P P E

STOLLER Technologie in Spargel - exklusiv

Anwendung durch Tröpfchenbewässerung

Nitroplus:

Anwendung: 10 bis 15 l/ha alle 7 bis 10 Tage ab Vegetationsbeginn bis Haupternte

BIOFORGE:

**Das TOP-Produkt bei Trockenheits- und Hitzestress
Reduziert entscheidend den Ethylen- Stress, fördert die Wurzeln**

Anwendung: 1 bis 2,0 l/ha bei ungünstiger Witterung mit der Tröpfchenbewässerung

Anwendungen als BLATT- Spritzungen
(Zur Stärkung für das nächste Jahr)

Stimulante Plus:

Verstärktes Wachstum durch Hormonelle Balance

Begünstigt die Nährstoffaufnahme, stimuliert das Wachstum

Anwendung: 1,0 l/ha ab Seitentriebbildung (ES 21) bis Beginn der Blüte. 2 mal spritzen

Citocalcium:

Fördert Blüte, Zellvermehrungsrate während der Fruchtentwicklung

Erhöht das Ertragspotenzial und die Qualität durch Fruchtförderung

Anwendung: 1 bis 2,0 l/ ha von Blüte bis Fruchtwachstum (ES 55 bis 65)

SET:

TOP Ca/B- Dünger mit Schlitteneffekt, brigt verfügbares Kalzium (Ca)

Anwendung: 2 bis 3 Spritzungen ab Seitentriebbildung, optimal mit DEFENSE

DEFENSE:

Fördert das Immunsystem, mit SET auch die mech. Widerstandsfähigkeit

Anwendung: alle 7 bis 10 Tage ab Seitentriebbildung (ES 25)

RIPENER:

Kalium- Zufuhr ohne N, Erhöht die Festigkeit

Befördert die Zucker- Assimilate von den Blättern in die Früchte

Anwendung: Ab Längenwachstum mit 3- 4,0 l/ha (ES 35) 2 bis 3 mal



Tel.: +43 (0)664/7353 0922 | www.infoagrar.at

Erhältlich bei Ihrem Landesproduktenhändler (LPH)

F.M.

MAUTHNER

FIRMENGRUPPE

