

## Pflanzenschutz + Blattdünger Kartoffel 2017

### Herbizidempfehlung:

bis ES-  
BBCH

#### Unkräuter

Stand 28.Jänner 2017

Tankmischung im Voraufbau		2,00	Bandur	
Unbedingt vor dem Durchstoßen		2,00	Boxer	bis 03
Unbedingt vor dem Durchstoßen		0,40	Mistral = STAR Metribuzin	
Bis 8 cm Kartoffelhöhe		4,00	Boxer	bis 03
bei vertäglichen Sorten		0,40	Mistral = STAR Metribuzin	bis 03
g, bei triazin- resistenten Unkräutern		15	Titus ist dazumischbar	bis 11

#### Unkräuter und Hirsearten, Gräser

Tankmischung im Voraufbau		2,50	Artist	
bei vertäglichen Sorten		0,10	Mistral/ Star Metribuzin DAZU	

#### Unkräuter und Hirsearten, Gräser

bei 15 bis 20 cm Kartoffelhöhe		40	Titus	
bei vertäglichen Sorten		0,20	Mistral = STAR Metribuzin	
Superspriter fördert die Wirkung		0,20	DropFor ME	

#### Hirsearten im Nachaufbau (ohne

Gegen fast alle GRÄSER		1,20	Focus Ultra	
wüchsige Bedingungen von Vorteil		1,00	Fusilade Max	
wü. Bedingungen, unbedingt 2 ltr/HA EMU		0,50	Select	

bis ES-  
BBCH

#### Fungizide:

AwM

Phytophthora abstoppend und bei Infektionsgefahr	2,0	Acrobat Plus WG	
Alternaria Vorbeugung und Greening- Effekt	0,4	Ortiva	

#### vergleichbar:

Phytophthora vor Reihenschluß, kein Befallsdruck	1,8	Dithane NeoTec	
Phytophthora abstoppend und bei Infektionsgefahr	0,25	Cymbal 45	
Phytophthora abstoppend und bei Infektionsgefahr	2,5	Moximate (war Curzate)	
Alternaria Vorbeugung und Greening- Effekt	0,4	Ortiva	
Alternaria, mehr grünes Blatt immer in TMX	0,25	oder Signum	

#### Phytophthora Kontaktmittel, Alternaria systemisch !!

Phytophthora: Bewährtes Kontaktmittel, geringer Druck	1,8	Penncozeb DG/ Dith NT	
Alternaria Vorbeugung und Greening- Effekt	0,4	Ortiva	

#### Phytophthora, Alternaria systemisch !! Resistenzbrecher !!

Phytophthora abstoppend und Alternaria	0,7	Tanos	
Zu Tanos als Kontaktwirkstoff bei starker In	1,0	Penncozeb DG/ Dith NT	

Dünger mit REPELLENT- Wirkung	300	kg	Kalkstickstoff	
Bodenhilfsstoff mit REPELLENT- Wirkung	25	kg	SoilTonic	

# Kulturpläne

## Insektizid- Einsatz

ab Befallsbeginn

Zur Bek. Jungengerlige und Drahtwürmer(2,0 ltr/HA)	3	ltr	Dursban 4E /Agritox	
Kartoffelkäfer mit 0,1 DropFor ME, Blattläuse	130	g	Mospilan 20 SG	
Kartoffelkäfer zu Befallsbeginn	300	ml	Biscaya OD	
Kartoffelkäfer mit 0,1 DropFor ME zu Befallsbeginn	250	g	Alverde	
Kartoffelkäfer mit 0,1 DropFor ME zu	60	g	Coragen	

# Kulturpläne

## Pflanzenstärkung

Pflanzenstärkung + STOLLER Technologie	4	ltr	PLANTONIC	
Verbesserung Knollenansatz mit 2,0 P-Dünger	2,0		CitoCalcium	vor Blüte
BOR und Ca- Unterstützung, bis zu 5 x mit den	3,0		SET	ab Blüte
Mehrertrag durch Zucker- Umlagerung	2,0		SUGAR MOVER	letzte 3 SP
Kali- Blattdüngung für Ertrag und Qualität	2,0		RIPENER (Kali)	letzte 3 SP
Enzymsteuerung, P- Mobilisierung, weniger Nachtatmung	1,0		Bor flüssig B11%	
Mn- Chelat bis zu 3 mal trotz Mancozeb	1,0		Folicin Mn flüssig	
Mg und S- Blattdüngung, Grundversorgung mit SSA-	1,0		Folicin Mg	
S- Blattdüngung, viele Microelemente dabei	1,0		Folicin BETA	
Viele wichtige Microelemente	1,0		Folicin MIX	
Phosphor- Blattdüngung	2,0		STAR NPK 5- 20 - 5	

Für den Inhalt verantwortlich: Fa. SEIDL Beratungs- und Marketing GmbH, 2203 Großebersdorf, Wienerstrasse 30

 Alle Produkte sind im Pflanzenschutzregister unter <http://pmg.ages.at> (EINGABEMASKE)

Reduzierte Aufwandmengen aufgrund jahrelanger Erfahrung (bei guten Bedingungen)

Registrierung in den einzelnen Getreidekulturen vor Anwendung am Etikett der PSM prüfen

