

Pflanzenschutz + Blattdünger Kartoffel 2017

Herbizidempfehlung:		Stand 28. okt 2016	bis ES- BBCH
Unkräuter			
Bandur	2,00	Tankmischung im Voraufbau	
Boxer	2,00	Unbedingt vor dem Durchstoßen	bis 03
Mistral (od. Sencor liqu)	0,40	Unbedingt vor dem Durchstoßen	
Boxer	4,00	Bis 8 cm Kartoffelhöhe	bis 03
Mistral = STAR Metribuzin	0,40	bei vertäglichen Sorten	bis 03
Titus ist dazumischbar	15	g, bei triazin- resistenten Unkräutern	bis 11
Unkräuter und Hirsearten, Gräser			
Artist	2,0	Tankmischung im Voraufbau	
Mistral = STAR Metribuzin	0,15	bei vertäglichen Sorten	
Unkräuter und Hirsearten, Gräser			
Titus	40	g, bei 15 bis 20 cm Kartoffelhöhe	
Mistral = STAR Metribuzin	0,20	bei vertäglichen Sorten	
DropFor ME	0,20	Superspriter fördert die Wirkung	
Hirsearten im Nachaufbau (ohne			
Focus Ultra	1,20	Gegen fast alle GRÄSER	
Fusilade Max	1,00	wüchsige Bedingungen von Vorteil	
Select 240 EC	0,50	wü. Bedingungen, unbedingt 2 ltr/HA EMU	
Insektizid- Einsatz			
		<i>ab Befallsbeginn</i>	
Kalkstickstoff	300	Dünger mit REPELLENT- Wirkung	
Dursban 4E /Agritox	3	Zur Bek. Jungengerlige und Drahtwürmer(2,0 ltr/HA)	
Mospilan 20 SG	130	Gramm, Kartoffelkäfer mit 0,1 DropFor ME zu Befallsbeginn,	
Biscaya OD	250	ml Kartoffelkäfer zu Befallsbeginn	
Coragen	60	ml Kartoffelkäfer mit 0,1 DropFor ME zu Befallsbeginn	

Fungizide + Blattdünger Kartoffel 2017

		Stand 28. okt 2016	bis ES- BBCH
Fungizide:	AwM	Krankheiten und TMX-- Ziele	
Forum MZ/ Acrobat Plus WG	2,0	Phytophthora abstoppend und bei Infektionsgefahr	
STAR Azoxy./Ortiva	0,4	Alternaria Vorbeugung und Greening- Effekt	
Dithane NeoTec	1,8	Phytophthora vor Reihenschluß, kein Befallsdruck	
Cymbal 45	0,25	Phytophthora abstoppend und bei Infektionsgefahr	
Moximate (war Curzate)	2,5	Phytophthora abstoppend und bei Infektionsgefahr	
Infinito	1,6	Phytophthora abstoppend und bei Infektionsgefahr	
STAR Azoxy./Ortiva	0,3	Alternaria Vorbeugung und Greening- Effekt	
oder Signum	0,25	Alternaria, mehr grünes Blatt immer in TMX mit Phy- Fung	
Phytophthora Kontaktmittel, Alternaria systemisch !!			
Dithane NeoTec	1,8	Phytophthora: Bewährtes Kontaktmittel, geringer Druck	
STAR Azoxy./Ortiva	0,3	Alternaria Vorbeugung und Greening- Effekt	
Phytophthora, Alternaria systemisch !! Resistenzbrecher !!			
Tanos	0,7	Phytophthora abstoppend und Alternaria	
Dithane NeoTec	0,5	Zu Tanos als Kontaktwirk. bei starker Infektion	
VIGOR seed	0,7	je Tonne... Verstärkte Keimung und Wurzelstärkung,	
Stimulante Plus	0,5	BOR und Ca- Unterstützung, bis zu 5 x mit den Fungiziden	
SET	3,0	BOR und Ca- Unterstützung, bis zu 5 x mit den Fungiziden	
SUGAR MOVER	2,0	MEHRERTRAG durch Zuckerumlagerung	
RIPENER (Kali)	2,0	Kali- Blattdüngung für Ertrag und Qualität	
Bor flüssig B11%	2,0	Enzymsteuerung, P- Mobilisierung, weniger Nachtatmung	
Folicin Mn flüssig	1,0	Mn- Chelat bis zu 3 mal trotz Mancozeb	
Folicin Mg	2,0	Mg und S- Blattdüngung, Grundversorgung mit SSA- Dü	
Folicin Combi	0,7	Viele wichtige Microelemente	
Star (NPK 5- 20 - 5)	3,0	Phosphor- Blattdüngung	
Für den Inhalt verantwortlich: Fa. SEIDL Beratungs- und Marketing GmbH, 2203 Großbeersdorf, Wienerstrasse 30			
Alle Produkte sind im PflanzenschutzmittelRegister unter http://pmg.ages.at (EINGABEMASKE)			
Reduzierte Aufwandmengen aufgrund jahrelanger Erfahrung (bei guten Bedingungen)			

