

ZWIEBEL 2017

Empfehlungen zur Unkrautbekämpfung

Allgemeine Verunkrautung			V- Preise 2015
VORAUFLAUF	2,0	bis 2,5 Stomp Aqua	max 2,5/ 3,5
Allgemein sehr kleine Unkräuter	0,15	bis 0,3 Xinca	2 mal
Bodenherbizide im Nachauflauf	2,0	(Boxer mit/oder) 0,5 Bandur	
ab 2/3 - Blatt Zwiebel	1,5	mit Stomp Aqua in Tankmix	
Klettenlabkraut		sollte mit 2x Xinca gut bekämpfbar	Xinca
Spät - Verunkrautung	0,3	BUCTRIL (Wachs-Schicht) oder 0,5 Xinca	
Ackerkratzdistel	0,08	Lontrel 720 SG 2 mal empfohl	2,0 ÖL
zu ALLEN Blattspritzungen	0,5	Folicin AMIN oder 0,7 BIOFORGE	
Bekämpfung von Schadgräsern			
Wildhirsearten	1,2	Focus Ultra mit 1,0 EMU 11E	
Flughafer	1	Fusilade Max 0,2 DropFor ME	
Quecke*	1,5	AW-- Menge mind. 50 % höher	

Fungizid-Einsatz

Peronospora, teilsystemisch	2,0	Acrobat Plus WG	bis zu
	1,6	Valbon	2 mal
	1,0	Banjo forte	2 mal
Peronospora, Befallsbeginn	0,6	Fandango (systemisch)	2 mal
max. 1 mal, bei Druck und Blattmasse	2,0	Ridomil Gold MZ (Pepite)	2 mal
Pero., Alternaria u.a., systemisch, frü	0,8	Ortiva/ Azoxystrobin (vorbeugend)	2 mal
Alternaria, Befallsbeginn	0,5	0,8 Shirlan (Pero- + Botrytis- Zusatz)	2 mal
Gladiosporium, Alternaria, Botrytis	0,4	Score/ Difco bzw. 1,0 Folicur	2 mal
Peronospora Kontaktmittel	1,8	Dithane Neo Tec/ Penncozeb DG	2 mal
Botrytis - Kontaktmittel	0,75	Rovral WG	2 mal
Botrytis, systemisch + Kontaktmittel	0,75	bis 1,5 SIGNUM (auch Gladiosporium)	2 mal
zu den letzten 2 Spritzungen (Erwinea- Zusatz)	1,0	0,7 bis 1,5 FUNGURAN	2 mal

NETZMITTEL

oder

Zu Belagfungizid	0,2	DropFor ME	0,2 Silwet TOP	4,31
zu Systemfungizid	0,1	DropFor ME	0,1 Silwet TOP	2,16

Insektizide

Allgemein im Gemüsebau-- VSE	2,0	Dursban 4E/ AGRITOX	Engerlinge bis 6 ltr
Beißende und saugende Insekten	75	ml Karate avec Technologie Zeon	
Erdräupen- Zusatzwirkung	100	ml Karate avec Technologie Zeon	
Zwiebel- Thrips	200	ml Spin Tor	zur Schonung des Raub- Thripes
bei Insektiziden: unbedingt 0,2 DropFor ME dazu			

STOLLER und Blattdüngemittel

Bor flüssig B11%	1,0	Enzymsteuerung, P- Mobilisierung, red. Nachtatmung	
Zusatzeffekt Peronospora	2	Phosfik oder Phos 60 (1,5 bis 1,3 ltr/ HA 4 mal)	3 mal
Folicin Mn flüssig	0,5	Mn- Chelat bis zu 3 mal trotz Mancozeb	21 - 49
Folicin Mg	0,5	Mg und S- Blattdüngung, Grundversorgung mit SSA- Dü	21 - 49
Folicin BETA	2,0		21 - 49
Folicin Combi	0,5	Viele wichtige Microelemente	22 - 49
Wuxal P (NPK 5- 20 - 5)	2,0	Phosphor- Blattdüngung	21 - 49
BIOFORGE	0,5	Herbisisstress; Förderung der Jungpflanze + Wurzel	ab 3 Blatt
REZIST	1,3	Stoller TECH stärkt das Immunsystem (Pilz- Widerstand)	od. 2 mal 0,8
Stimulante Plus	0,5	Ca + Bor- Unterstützung Balanzierung	ab 4 Blatt
SET	2,0	BOR und Ca- Unterstützung, zu 5 x mit den Fungiziden	bis 3 mal
SUGAR MOVER	3,0	Mehrertrag durch Zucker- Umlagerung; DAZU	mit Fungizid
Ripener (war Foli K)	2,0	Steigert das Frucht- Gewicht und den Trockensubstanz	bis 3 mal

Karotten (und Möhren) 2017

Unkrautbekämpfung:

Allgemeine Verunkrautung

VORAUFLAUF (bis 7 Tage NS)	0,25	Clomazone + 1,0 Stomp Aqua		
VORAUFLAUF (bis 7 Tage NS)	2,0	Bandur + 2,0 Stomp Aqua		
Nachauflauf ab 3-Blattstadium	1,5	Afalon + 1,5 EMU 11E		Splitting
(Blatt- und Bodenwirkung)		wirkt gegen viele Unkräuter und Wildhirsen		
Gräser, Wildhirsen	1,2	Focus Ultra + 1,0 EMU 11E		
Gräser, Wildhirsen	1,0	Fusilade MAX		
Echter Mehltau, Alternaria	0,3	Flint	max. 2 mal	Bef.beginn
zu allen Spritzungen (Alterenaria)	1,3	Pencozeb DG	bis 3 mal	
dazu Blattflecken	1	Ortiva -- (Azoxystrobin 250 EC)	max. 2 mal	13 bis 49
und Schwarzfäule (Alt. radicin)	0,4	Score (bzw. Plover)	max. 3 mal	41 bis 79
wie oben	0,5	Ortiva-- Azoxystrobin mit	gleich mit	
	0,2	Score (bzw. Plover)	ASKON	41 bis 49
Möhrenschwärze(Alternaria dauc)	1	Folicur	max. 3 mal	14 bis 21
Echter Mehltau, Sclerotinea	0,75	bis 1,5 Signum	max. 2 mal	Bef.beginn
Sclerotinea, Alternaria	0,8	Switch	max. 3 mal	Infekt.gefahr

Kulturpläne

Insektizide

Allgemein im Gemüsebau-- VSE	2,0	Dursban 4E/ AGRITOX	Engerlinge bis 6 ltr
Beißende und saugende Insekten	75	ml Karate avec Technologie Zeon	
Erdräupen- Zusatzwirkung	75	ml Karate avec Technologie Zeon	
bei Insektiziden: unbedingt 0,2 DropFor ME dazu			

NETZMITTEL

Zu Belagfungizid	0,2	DropFor ME	4,31
zu Systemfungizid	0,1	DropFor ME	2,16

STOLLER und Blattdüngemittel

Bor flüssig B11%	2,0	Enzymsteuerung, P- Mobilisierung, red. Nachtatmung	21 - 49
Folicin Mn flüssig	1,0	Mn- Chelat bis zu 3 mal trotz Mancozeb	21 - 49
Folicin Mg	1,0	Mg und S- Blattdüngung, Grundversorgung mit SSA- Dü	21 - 49
Folicin BETA	1,0		22 - 49
Folicin Combi	0,5	Viele wichtige Microelemente	22 - 49
Star (NPK 5- 20 - 5)	3,0	Phosphor- Blattdüngung	vor und nach Blüte

SET	2,0	BOR und Ca- Unterstützung, zu 5 x mit Fungizid	
Stimulante Plus	0,5	Ca + Bor- Unterstützung Balanzierung	ab 4 Blatt
REZIST	1,3	Stoller TECH stärkt das Immunsystem (Pilz- Widerst)	od. 2 mal 0,8
SUGAR MOVER	3,0	Mehrertrag durch Zucker- Umlagerung	51 - 69
Ripener (war Foli K)	2,0	Steigert das Frucht- Gewicht und den Trockensubstanz- Gehalt	51 - 69

Beratungs- und Marketing GmbH

Info
Agrar
Seidl

Kulturpläne

